HÄFELE

COMPACT

2017

SELEÇÃO ESPECIAL DE PRODUTOS
UMA CRITERIOSA ANÁLISE DE SOLUÇÕES INOVADORAS E ESSENCIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS

www.hafele.com.br

Conector TurnFastener

Liga de zinco e plástico
Fixação por pressão

NÃO NECESSITA FERRAMENTAS

Espessura da madeira mm	Código
18	263.87.600

Conector Minifix 15

Liga de zinco, niquelado
Com borda

Espessura da madeira mm	Código
A partir de 15	262.25.533
A partir de 18	262.25.535

Conector Minifix 15

Liga de zinco
Sem borda

Espessura da madeira mm	Natural	Niquelado
A partir de 15	262.26.032	262.26.532
A partir de 18	262.26.034	262.26.534

Pino Minifix S200

Pino em aço; Revestimento em plástico
Para diâmetro de furo de 5 mm

Comprimento mm	Código
8,5	262.27.689
11	262.27.679

Pino C100

Pino em liga de zinco; Bucha expansível em plástico
Para diâmetro de furo de 8 mm

Comprimento mm	Código
A partir de 24	262.09.202
A partir de 34	262.09.302

Pino Minifix Standard S100

Aço galvanizado
Para diâmetro de furo de 7 mm

Comprimento mm	Código
A partir de 24	262.27.949
A partir de 34	262.28.946

Pino Minifix Duplo Ø 8mm

Aço, galvanizado

Espessura da lateral mm	Código
16	262.27.805
19	262.27.814

Tampa de acabamento para Minifix 15

Plástico

Espessura da madeira mm	Branco	Marrom	Preto
13 ou 15	262.24.760	262.24.162	262.24.368
16 - 29 ; 15 e 16	262.24.751	262.24.153	262.24.359

Conector Tab 18

Liga de zinco e plástico

Espessura da madeira mm	Código
16	263.66.530
19	263.66.558

Conector Maxifix 35

Para madeira com espessura a partir de 19 mm

Natural	Niquelado
262.87.003	262.87.703

Pino S35 com rosca M8

Comprimento sem rosca mm	Código
28,5	262.87.911
48,5	262.87.912

Aço galvanizado
Bucha roscada

Comprimento mm	Código
17 mm	030.10.585

Aço galvanizado, rosca M8
Tampa de acabamento

Branco	Marrom	Preto
262.87.790	262.87.190	262.87.390

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega.
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Conector RTA RV

Superior
Liga de zinco e aço

Acabamento	Código
Niquelado	262.72.701

Inferior
Aço

Acabamento	Código
Galvanizado	262.72.953

Conector Tofix

Plástico
Espessura da madeira de 18 - 26 mm

Cor	Código
Branco	261.95.704
Marrom	261.95.104

Pino Tofix

Aço zincado, com diâmetro da cabeça do pino de 5 mm

Comprimento da rosca mm	Código
26 mm	261.95.010

Conector de cantos

Plástico
Para armários pequenos e cargas leves

Largura mm	Cor	Código
18	Branco	262.56.708
18	Marrom escuro	262.56.155
44	Branco	262.55.710
44	Marrom escuro	262.55.112

Conector Rafix 20

Liga de zinco, niquelado

Rebordo	Espessura da madeira mm	Código
Sim	16	263.15.703
Não	16	263.11.703
	19	263.11.705

Conector Rafix 20

Plástico
Sem rebordo

Espessura da madeira mm	Cor	Código
16	Branco	263.10.703
	Marrom	263.10.103
19	Branco	263.10.705
	Marrom	263.10.105

Pino Rafix S20

Aço galvanizado
Para furo 5 mm

Comprimento da rosca mm	Código
11	263.20.847

Pino Rafix M20

Para furo 5 mm

Material	Comp. da rosca mm	Código
Liga de zinco	7,5	263.20.131
Aço	12	263.20.981

Conector Rafix 20

Liga de zinco, niquelado
Sem rebordo

Espessura da madeira mm	Código
16	263.13.703

Conector Rafix 20

Plástico
Sem rebordo

Espessura da madeira mm	Cor	Código
16	Branco	263.12.703

Pino Rafix duplo

Aço galvanizado, para diâmetro de furo de 5 mm

Comprimento sem rosca mm	Código
16 - 22	263.24.943

Gabarito Unitool Multi

Indicado para a furação dos conectores Minifix 15, Rafix 20, Tab 18, além da furação de dobradiças de caneco de 26 e 36 mm.

	Código
Gabarito de furação Unitool Multi	001.25.001

Mandril

Para broca com diâmentro de haste contínua de 10 mm e diâmetro máximo de 20 mm
Com 2 rolamentos
Plástico

	Código
Mandril	001.28.750

Broca HW com pino de centragem

Indicado para uso com mandril

Diâmetro da broca mm	Diâmetro da haste mm	Código
20	10	001.06.350

Anel limitador

Aço
Para broca de 10 mm

	Código
Anel limitador	001.42.693

Conector Keku AS

Plástico preto
Fixação frontal

Tipo	Código
Fêmea	262.50.368
Macho	262.50.359

Conector Keku EH

Plástico preto
Fixação por engate

Tipo	Código
Fêmea	262.49.365
Macho	262.49.356

Ócu 15 e 25





Para fixação de prateleiras sem suporte visível
Policarbonato preto

Espessura da madeira mm	Tipo	Código
A partir de 15	Superior	262.53.311
	Inferior	262.53.301
A partir de 25	Superior	262.53.310
	Inferior	262.53.300

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega.
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Lamela

Madeira de faia prensada

Para fendas mm	Código
10	267.90.010
20	267.90.020

Suporte de prateleira de madeira

Liga de zinco
Para furo de Ø 3 mm

Acabamento	Código
Niquelado	282.25.727

Suporte de prateleira simples

Aço
Para furo de Ø 5 mm

Tipo	Código
Para prateleira de vidro	281.41.907
Para prataleira de madeira	282.43.905

Metalla Clip Soft Close Inox, 105°

Aço inox 304
Sistema clip
Conjunto completo (um par)
Caneco Ø 35 mm

Modelo	Código
Reta	315.06.753
Curva	315.06.754
Supercurva	315.06.755

Pulsador magnético universal

Plástico e aço
Com ponta magnética ajustável
Avanço de 38 mm

Cor	Código
Branco	356.37.400
Cinza	356.37.401

Dobradiça invisível

Plástico, latão
Ângulo de abertura de 180°
Para espessura de 16 mm

Cor	Acabamento	Código
Branco	Niquelado	341.04.701
Marrom	Bronze	341.04.101

Dobradiça Zysa

Latão, fosco
Ângulo de abertura de 180°

Para espessura da madeira mm	Código
14 - 19	341.22.506
17 - 22	341.23.503
24 - 32	341.12.500

Dobradiça para portas basculantes



Liga de zinco, niquelado
Ângulo de abertura de 90°

	Código
Dobradiça 90°	342.66.730

Batentes

Plástico transparente

Aplicação	Código
Para colar	356.21.420
Para embutir	356.20.421

Gavetas Alto Drawer

Aço, alumínio
Extração total

> *Modelo 84 mm*

Comprimento	Cor	Código
450 mm	Prata	552.75.004
500 mm		552.75.005

Comprimento	Cor	Código
450 mm	Branco	552.75.704
500 mm		552.75.705

> *Modelo 135 mm*

Comprimento	Cor	Código
450 mm	Prata	552.75.014
500 mm		552.75.015

Comprimento	Cor	Código
450 mm	Branco	552.75.714
500 mm		552.75.715

> *Modelo 199 mm*

Comprimento	Cor	Código
450 mm	Prata	552.75.024
500 mm		552.75.025

Comprimento	Cor	Código
450 mm	Branco	552.75.724
500 mm		552.75.725

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega.
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Organizador de gavetas Divinus

Aço inox, plástico

> *Para comprimento nominal (NL) 450 mm*

450 A

450 B



450 C

450 D

450 E

Comp. nominal	Modelo	Código
450 mm	450 A	556.38.011
	450 B	556.38.051
	450 C	556.38.061
	450 D	556.38.081
	450 E	556.38.091

> *Para comprimento nominal (NL) 500 mm*

500 A

500 B



500 C

500 D



500 E

Comp. nominal	Modelo	Código
500 mm	500 A	556.38.012
	500 B	556.38.052
	500 C	556.38.062
	500 D	556.38.082
	500 E	556.38.092

Organizador Makhon II para Alto Drawer

Plástico
Comprimento nominal de 500 mm
Para laterais de 18 mm

Largura	Cor	Código
450 mm	Cinza	552.73.524
600 mm		552.73.527
900 mm		552.73.529
450 mm	Branco	552.73.724
600 mm		552.73.727
900 mm		552.73.729

Divisor interno Makhon II

Plástico

Cor	Código
Cinza	555.18.599
Branco	555.18.799

Organizador Udon

Plástico, cinza
Para comprimento nominal (NL) de 500 mm

Largura	Código
350 - 390 mm	552.53.545
500 - 540 mm	552.53.560
800 - 840 mm	552.53.590

Manta antiderrapante em rolo



Base

Fibras

Plástico

Modelo	Rolo m	Código
Base, cinza	20	547.98.528
Fibras, preto	10	547.92.329

Manta antiderrapante em placa

Rubberdeck

Plástico, cinza

Tamanho mm	Código
510 x 600	547.96.567
810 x 600	547.96.577

Organizador flexível universal

NOVO

Plástico, cinza
Para comprimento nominal (NL) de 450 e 550 mm

Modelo	Código
450 A	556.70.800

Modelo	Código
450 B	556.70.900
450 B + Divisor	556.70.910



Modelo	Código
550 A	556.70.840

Modelo	Código
550 B	556.70.940
550 B + Divisor	556.70.950



Modelo	Código
Divisor	556.70.990

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega.
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Articulador Free Flap 1.7

Para portas pequenas em madeira ou com perfil de alumínio, de uma folha, com ou sem puxador (push-to-open)
Ângulo de abertura de 107°

Modelo	Cinza	Branco
A	372.91.320	372.91.720
B	372.91.321	372.91.721
C	372.91.322	372.91.722

Articulador Free Flap 3.15

Para portas grandes em madeira ou com perfil de alumínio, de uma folha, com ou sem puxador (push-to-open)

Modelo	Cinza	Branco
D	372.91.330	372.91.730
E	372.91.331	372.91.731
F	372.91.332	372.91.732
G	372.91.333	372.91.733

Articulador Free Up

Para portas em madeira, vidro ou com perfil de alumínio
Ideal para portas inferiores de armários suspensos combinados

Altura da porta mm	Peso da porta kg	Cinza	Branco
380 - 500	6,3 - 11,8	372.33.522	372.33.722
430 - 600	2,6 - 5,5	372.33.531	372.33.731

Articulador Free Fold

Para portas de duas folhas na proporção 1:1 em madeira ou perfil de alumínio
Ideal para armários com restrição de espaço acima ou à frente do móvel

Altura da porta mm	Peso da porta kg	Cinza	Branco
580 - 650	4,3 - 8,8	372.37.532	372.37.732
650 - 730	5,8 - 11,6	372.37.543	372.37.743
710 - 790	8,7 - 17,2	372.37.554	372.37.754

Articulador Free Swing

Para portas de uma folha em madeira ou perfil de alumínio
Acesso total ao interior do armário

Altura da porta mm	Peso da porta kg	Cinza	Branco
370 -500	1,8 - 4,0	372.34.500	372.34.700
	3,0 - 6,5	372.34.501	372.34.701
500 - 670	2,5 - 5,9	372.34.510	372.34.710

Articulador Duo / Duo forte

Articulador em liga de zinco
Suportes de fixação em aço
Niquelado

Altura da porta mm	Código
Até 500	373.66.612
Até 700	373.66.632

Articulador Maxi

Articulador em liga de zinco; Suporte de montagem em aço; Tampa de acabamento em plástico
Niquelado

Modelo	Código
A	373.69.512
B	373.69.412

Modelo	Código
C	373.69.712
D	373.69.312

Articulador Maxi Up

Articulador em liga de zinco; Suporte de montagem em aço, niquelado
Para portas de baú em madeira ou perfil de alumínio
Ângulo de abertura de 75°

Modelo	Código
F	373.85.700
G	373.85.701

Modelo	Código
H	373.85.702

Amortecedor para articulador Maxi

Liga de zinco
Para distância até a borda de 37 mm
Amortecimento ajustável

Acabamento	Código
Niquelado	373.69.799

Suporte de fixação

Aço niquelado
Para fixação do articulador

Aplicação	Código
Lateral do armário	373.69.906

Aplicação	Código
Porta	373.69.912

Articulador StarStop

Aço e liga de zinco, niquelado

Fixação	Altura mín. armário mm	Código
Esquerda	211	365.55.615
Direita		365.55.605
Esquerda	309	365.55.655
Direita		365.55.645

Articulador universal com braço articulável

Aço niquelado

Fixação	Código
Esquerda	373.79.700
Direita	373.79.701

Articulador rebatível com braço articulável

Aço niquelado e plástico

Ângulo de abertura	Código
90°	365.30.300

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega. Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Fechadura para gavetas

Aço e liga de zinco

Comprimento cilindro mm	Material	Código
22	Liga de zinco	232.01.220
32		232.01.230
22	Aço cromado	232.01.781
32		232.01.270

Fechadura universal

Aço e liga de zinco

Comprimento cilindro mm	Código
25	235.19.220

Safefix - Fechadura magnética

Plástico e aço

	Código
Fechadura Safefix	245.41.791
Puxador Safefix	245.41.799

Fecho automático

Este fecho bloqueia as portas duplas sem prumo, sem batente/ régua plástica ou fechadura

Acabamento	Código
Niquelado	245.58.754

FechoTutch-Latch

Aço

	Código
Fecho	245.56.901

Fechadura Lock 10/35

SEGURANÇA

Com segredo de combinação programável.

Para todos os tipos de portas com espessuras entre 10 e 35 mm
Liga de zinco e plástico

Versão	Código
Vertical pino longo	235.63.328
Vertical pino curto	235.63.327
Chave de manutenção	235.63.325

Fechadura Push-Lock

Plástico
Acabamento niquelado fosco

Função	Código
Sem trava	211.63.602
Com trava	211.63.612

Botão de pressionar

Plástico
Para espessura de painel de 13 – 19 mm

Acabamento	Código
Niquelado fosco	229.01.677

Roseta

Plástico, niquelado fosco
Para embutir sob pressão

Para espessura de porta	Código
16 mm	229.03.617
19 mm	229.03.626

Fecho imã de embutir

Plástico e aço
Força aderência 2 – 3 kg
Para furação de 12 mm

Cor	Código
Branco	246.43.758

Fecho com mola

Poliamida
Para gavetas

Cor	Código
Bege	245.52.403

Lixeira para tampos

Plástico / Aço inox
Montagem embutida ou sobreposta

Capacidade l	Código
5	502.94.002
11	502.94.000

Lixeira Wasteboy

Base, baldes e tampa em plástico cinza
Largura de armário: a partir de 400 mm
Altura: 346 mm
Para aparafusar na base

Modelo	Código
2 X 16 l	503.74.503
1 X 16 l 2 x 07 l	503.74.513

Lixeira Tandem

Tampa e baldes em plástico cinza escuro
Para largura de armário de 300 mm
Extração total manual
Para aparafusar na base
Suporte em aço com pintura à pó na cor prata

Modelo	Código
2 X 15 l	502.70.252

Grade de ventilação



Alumínio, prata anodizado
Para embutir, fixação com parafusos

Dimensões mm	Código
500 x 70	575.00.928

Manta impermeável para balcão de pia

Plástico, branco
Até 6 litros por m²

Tamanho	Código
2000 x 580	547.91.704

Bandeja plástica para balcão de pia

Plástico, prata
Profundidade 450 - 580 mm

Para largura de armário	Código
600 mm	547.99.584
900 mm	547.88.586

Suporte de vassouras

Suporte em aço
Rodízios em borracha
Para cabos com espessura de 23 a 28 mm

	Código
Para aparafusar	520.10.009

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega. Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Protetores de bancada

Para tampos e móveis em madeira, laminados, vidro, granito, pedra, acrílico ou ardósia
Resistente ao calor, até 200° C, e umidade
Montagem auto-adesiva

Em barras	
Comprimento mm	Código
300	808.90.090
450	808.90.091
Em circulos	
Diâmetro	Código
1 x 55 / 6 x 30 mm	808.90.048

Canto Eco 1/2 Lua

Plástico, alumínio
20 kg, 10 kg por prateleira

Cor	Código
Branco	541.53.790
Cinza	541.53.590

Escorredor de louça para pratos

Escorredor de louça para copos

Escorredor em aço inox, apoios laterais em plástico
Acabamento cromado, laterais na cor cinza

Medidas L x P mm	Código
414 x 263	544.01.004
564 x 263	544.01.007
764 x 263	544.01.008
864 x 263	544.01.009

Medidas L x P mm	Código
564 x 263	544.01.027
764 x 263	544.01.028
864 x 263	544.01.029

Bandeja coletora plástico

NOVO

Plástico, translúcido
Para inserir sob o escorredor de pratos ou copos

Medidas L x P mm	Código
520 x 235	544.01.477
720 x 235	544.01.478
820 x 235	544.01.479

Bandeja coletora aço inox

Aço inox
Para inserir sob o escorredor de pratos ou copos

Medidas L x P mm	Código
414 x 263	544.01.084
564 x 263	544.01.087
764 x 263	544.01.088
864 x 263	544.01.089

Canto Eco 3/4 Lua

Plástico, alumínio
25 kg, 12,5 kg por prateleira

Cor	Código
Branco	541.40.790
Cinza	541.40.390

Coluna Deslizante Filo

Aço, cromado
5 cestos de armazenamento
Sistema de fechamento soft close
Largura 300 mm
Altura ajustável de 1740 a 2000 mm
Profundidade mínima de 500 mm

Capacidade kg	Código
70 (14 kg por prateleira)	546.47.214

Porta-Garrafas Filo

Aço, cromado
2 cestos de armazenamento
Sistema de fechamento soft close
Largura 150 mm
Altura 465 mm (medida da peça)
Profundidade mínima de 500 mm

Capacidade kg	Código
12 (6 kg por prateleira)	545.26.210

Meia Lua para canto Filo

Aço, cromado
2 cestos de armazenamento
Sistema de fechamento soft close
Largura mínima de 700 mm
Altura mínima de 490 mm
Profundidade mínima de 480 mm

Capacidade kg	Código
25 (12,5 kg por prateleira)	549.50.200

Sound System - V2

Acabamento preto emborrachado
12 V, 25 W
Conexão Bluetooth
Acompanha alto-falante

Cor	Código
Preto	833.02.828

Sound System - V3

12 V, 25 W
Conexão Bluetooth, USB, IOS e AUX
Acompanha alto-falante

Cor	Código
Preto	822.64.055
Branco	822.64.056

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega. Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Luminária flexível 2034

Com carregador USB
4000 K
10 lm

Cor	Código
Cromado	833.74.090
Preto	833.74.091

Carregador USB, modular

Para móveis
Montagem "click"
Furação 35 mm

Cor	Código
Preto	833.74.876
Branco	833.74.892

Cofres residenciais

Aço, preto
Com abertura frontal
430 x 200 x 350 mm (L x A x P)

Versão	Código
Home Safe S1	836.26.391

Sapateira giratória

Aço, plástico
Com extração e rotação de 180º
Profundidade do armário > 365 mm

Versão	Código
50 pares	806.22.501
20 pares	806.22.500

Aço, preto
Com abertura para cima
145 x 400 x 350 mm (L x A x P)

Versão	Código
Home Safe S2	836.24.350

Swing Away Super - Ferragem elevatória

Para camas articuladas no sentido longitudinal e transversal
Dimensões do colchão (L x P)
<1400 x 2000 mm
Com 4 molas desengatáveis

Cor	Código
Branco, RAL 9010	274.51.920

Tampa de acabamento

Plástico branco

Comprimento mm	Código
800	274.51.190

Ferragem articulada

Para estrados, beliches e camas
Aço Altura máx. colocação 300 - 375 mm, Com placas para aparafusar

Acabamento	Código
Galvanizado	274.01.930

Star - Sistema deslizante para portas de armários sobrepostas

Capacidade de carga 80 kg/porta
Para portas de 22 a 28 mm
Sistema antidescarrilamento
Amortecefor avulso de fácil montagem
Acionamento automático do gatilho do amortecedor

Versão	Até 22 mm	Até 28 mm
Para 2 portas	406.78.070	406.78.072
Para 3 portas	406.78.071	406.78.073

Amortecedor



Peso da porta	Código
40 kg	406.78.330
80 kg	406.78.331

Trilho duplo superior

Comprimento	Código
2000 mm	406.78.982
3000 mm	406.78.983
6000 mm	406.78.986



Trilho duplo inferior

Comprimento	Código
2000 mm	406.78.962
3000 mm	406.78.963
6000 mm	406.78.966



Cabideiro basculante

Para aparafusar no painel lateral
Carga 12 kg

Largura mm	Cinza	Preto
660-890	--	805.35.242
890-1210	805.34.913	805.20.305

Power Plug

Adequado para utilização em diversos tipos de superfícies

Cor	Código
Preto	822.74.970

Ganchos dobráveis

Com ímã para manter o gancho na posição fechada
Para aparafusar ou colar

Altura	Acabamento	Código
93 mm	Cromado polido	844.33.220
	Aço inox	844.33.020
177 mm	Cromado polido	844.33.230
	Aço inox	844.33.030

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega. Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Turn Table - Ferragem para mesa giratória

	Código
Ferragem para a mesa	646.31.000

Rodízios para móveis	
Superfície dura	661.05.320
Superfície macia	661.05.330

Bettlift - Ferragem para camas retráteis

Montagem longitudinal



	Código
Ferragem articulada	271.95.203

Amortecedor a gás

Peso da cama kg	Impulso N	Código
50	900	271.99.220
60	1100	271.99.266
70	1300	271.99.300
80	1500	271.99.346
90	1700	271.99.382
100	1900	271.99.410

Montagem transversal



	Código
Ferragem articulada	271.95.204

Amortecedor a gás

Peso da cama kg	Impulso N	Código
40	400	271.99.122
50	500	271.99.140
60	600	271.99.168
70	700	271.99.186
80	800	271.99.202

Pé angular

	Código
Pé angular	271.95.361

Cinta para colchão

Largura de cama	Código
Até 900 mm	271.87.920
Até 1200 mm	271.87.921
Até 1400 mm	271.87.922

Corrediça invisível Ampari

Mecanismo de correr com esferas em aço
Com engate rápido
Com fechamento suave
Extração total
Carga de até 30 kg

Comprimento mm	Código	Comprimento mm	Código
300	433.10.430	450	433.10.445
350	433.10.435	500	433.10.450
400	433.10.440	550	433.10.455

Corrediça invisível Vollari - Push

Mecanismo de correr com esferas em aço
Com fechamento suave
Extração total
Excelente estabilidade lateral
Carga de até 30 kg

Comprimento mm	Código	Comprimento mm	Código
300	421.26.131	450	421.26.134
350	421.26.132	500	421.26.135
400	421.26.133	550	421.26.136

Corrediça telescópica 45/12.7

QUALIDADE SUPERIOR

Aço zincado
Extração total
Carga até 30 kg

Comprimento mm	Código
250	420.50.627
300	420.50.632
350	420.50.637
400	420.50.642
450	420.50.647
500	420.50.652
550	420.50.657
600	420.50.662
650	420.50.667

Corrediça telescópica 37/12.7

CHAPA DE 1/1/1 mm

Aço zincado
Extração total
Carga até 25 kg

Comprimento mm	Código
250	420.50.626
300	420.50.631
350	420.50.636
400	420.50.641
450	420.50.646
500	420.50.651
550	420.50.656
600	420.50.661

Corrediça telescópica 45/12.7 soft close

COM AMORTECEDOR

Aço zincado
Extração total
Carga até 30 kg

Comprimento mm	Código	Comprimento mm	Código
300	432.02.091	450	432.02.094
350	432.02.092	500	432.02.095
400	432.02.093	550	432.02.096

Corrediça telescópica 45/12.7 em aço inox 304

NOVO

Extração total
Carga até 25 kg

Comprimento mm	Código	Comprimento mm	Código
350	422.88.022	500	422.88.025
400	422.88.023	550	422.88.026
450	422.88.024		

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega. Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Passa-cabos

Plástico, prateado fosco
Encaixe sob pressão

Diâmetro mm	Código
60	631.35.013

Passa-cabos oval

Plástico
Encaixe sob pressão
Diâmetro 60 mm

Cor	Código
Preto	631.35.350
Prata	631.35.250

PlanoDue - Ferragem de ajuste



Para evitar o empenamento de portas
Espessura mín. da porta 16 mm

Altura da porta mm	Código
Máx. 2650	406.99.120

PlanoFit - Ferragem de ajuste



Para evitar o empenamento de portas
Espessura mín. da porta 16 mm

Altura da porta mm	Código
Máx. 2400	407.90.200

PlanoUp - Ferragem de ajuste



Para evitar o empenamento de portas
Espessura mín. da porta 16 mm

Altura da porta mm	Código
2000 - 2250	406.99.613
2250 - 2450	406.99.614

Alicate Multifunção Häfele

Aço inox polido
18 aplicações de ferramentas
Inclui bolsa de nylon

	Código
Alicate multifunção	490.04.000

Metro

Plástico, branco

Comprimento mm	Código
1000	002.80.220

Plástico, branco

Comprimento mm	Código
2000	002.80.221

Madeira e aço, branco

Comprimento mm	Código
2000	002.80.230

Madeira e aço, natural

Comprimento mm	Código
2000	002.80.240

KIT MAÇANETA E FECHADURA PARA PORTAS

Inclui: maçaneta, roseta, fechadura e sistema de fechamento
Espessura de porta 35 - 55 mm
Maçanetas em aço inox 304
Com alavanca de alta resistência e mola de reforço integrada

NBR 14913

Maçaneta Tubular Anguli

Versão	Canto reto fosco	Canto reto polido
Interna	911.83.006	911.83.007
Externa	911.83.002	911.83.003
Banho	911.83.010	911.83.011

Maçaneta Tubular Curve

Versão	Canto reto fosco	Canto reto polido
Interna	911.83.046	911.83.047
Externa	911.83.042	911.83.043
Banho	911.83.050	911.83.051

Maçaneta Tubular Arcus

Versão	Canto reto fosco	Canto reto polido
Interna	911.83.066	911.83.067
Externa	911.83.062	911.83.063
Banho	911.83.070	911.83.071

Maçaneta Maciça Dritto

Versão	Canto reto fosco	Canto reto polido
Interna	911.83.146	911.83.147
Externa	911.83.142	911.83.143
Banho	911.83.150	911.83.151

Puxador Rocco 450

Aço inox 304
Para espessura de madeira de 30 - 65 mm e vidro de ≥ 8 mm
Diâmetro do furo 8 mm

Distância entre furos mm	Código
450	903.06.820

Puxador Rocco 300

Aço inox 304
Para espessura de madeira de 19 - 58 mm e vidro de ≥ 8 mm
Diâmetro do furo 8 mm

Distância entre furos mm	Código
300	903.06.810

Fecho rolete para porta vai e vem

Largura da frente 20 mm

Ajuste	Código
Com regulagem	911.24.014
Sem regulagem	911.24.042

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega. Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Dobradiça invisível, 50 kg

Para portas internas
Peso da porta até 50 kg com 2 dobradiças

Espessura da porta mm	Código
> 35	927.51.003

Dobradiça invisível



Para portas sem rebaixo

Espessura da porta mm	Código
19 - 24	341.07.727
22 - 26	341.07.403
28 - 34	341.07.404
35 - 38	341.07.405

Dobradiça com mola com cantos retos 4” x 3” x 3”

Aço inox 304
Para portas internas
Mola embutida regulável
Peso da porta até 60 kg com 3 dobradiças
76 x 102 mm (C x A)

Acabamento	Código
Fosco	926.29.822
Polido	926.29.823

Dobradiça com mola com cantos arredondados 4” x 3” x 3”

Aço inox 304
Para portas internas
Mola embutida regulável
Peso da porta até 60 kg com 3 dobradiças
76,2 x 101,6 mm (C x A)

Acabamento	Código
Fosco	926.34.020

Dobradiça simples com rolamento canto reto

Aço inox 304
Acabamento fosco
Para portas sem rebaixo
Mola embutida regulável
Peso da porta até 68 kg com 3 dobradiças

Fixação	Código
DIN esquerda	926.41.003
DIN direita	926.41.103

Dobradiça simples com rolamento canto arredondado



Aço inox 304
Acabamento fosco
Para portas sem rebaixo
Mola embutida regulável
Peso da porta até 68 kg com 3 dobradiças

Fixação	Código
DIN esquerda	926.20.103
DIN direita	926.20.003

Dobradiça simples

Aço inox 304
Para portas internas
Peso da porta até 46 kg com 3 dobradiças

Acabamento	Versão	Com rolamento	Sem rolamento
Aba arredondada			
Fosco	3,5" x 3"	-	926.29.813
Polido	3,5" x 3"	-	926.29.812
Aba reta			
Fosco	3,5" x 3"	926.29.903	926.29.803
Polido	3,5" x 3"	926.29.902	926.29.802
Fosco	3" x 2,5"	926.31.103	-
Polido	3" x 2,5"	926.31.102	-

Dobradiça simples

Para portas internas
Peso da porta até 58 kg com 3 dobradiças
H = 102 mm

Versão	Fosco	Polido
4'' x 3''	926.31.003	926.31.002

Fecho manual tipo unha

Aço inox 304
200 x 37 x 22 mm (A x L x P)

Acabamento	Código
Fosco	911.62.224
Polido	911.62.225

Dobradiça vai e vem

Aço inox 304
Para batentes em madeira
Para portas internas sem rebaixo

Altura dobradiça mm	Largura máx. porta mm	Peso máx. da porta kg	Código
100	700	22	927.97.020
150	750	40	927.97.030

Silent Classic 80P



Para portas deslizantes em madeira de até 80 kg
Sistema de armotecimento
Espessura mínima de 28 mm

	Código
Conjunto para 01 folha	940.82.108

Trilho em alumínio

Comprimento mm	Código
2000	940.42.200
3000	940.42.300
6000	940.42.600

Mola aérea de embutir

Ângulo de abertura até 110°
Peso da porta até 60 kg

Versão	Código
Com parada de 90°	931.77.019

Mola aérea Standard



Ângulo de abertura até 145°
Peso da porta até 60 kg

Cor	Código
Preto	931.89.003
Branco	931.89.007
Prata	931.89.009

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte o nosso Catálogo Pronta Entrega.
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Reservamos-nos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Pivot sem mola

Peso da porta até 120 kg

Tipo	Código
Conjunto completo para pivot	932.79.090
Pivot para piso, sem mola	932.77.090

Mola de piso com pivot



EN 3-4
Ângulo de abertura até 130°
Peso da porta até 100 kg

Versão	Código
Com parada de 90º	932.77.010

Fecho de segurança



Zamak cromado
Para portas de madeira

Item	Código
Fecho	911.59.187
Calço - 63 mm (altura)	911.59.330

Vedação automática para portas

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Para portas acústicas
Para embutir, cortável até 100 mm
Acionamento unilateral

Comprimento mm	Código
630	950.05.900
730	950.05.901
830	950.05.902
930	950.05.903
1030	950.05.904
1130	950.05.905

Vedação para batentes

Em PVC. Rolo de 25 m

Cor	Código
Branco	950.10.307
Preto	950.10.303
Marrom escuro	950.10.302
Marrom	950.10.301

Olho mágico 200° com flap

Latão cromado
Para portas de 35 a 55 mm

Diâmetro	Código
14 mm	959.00.003

Parador de porta magnético Tower

Liga de zinco
Para aparafusar no piso ou parede
Com mecanismo de retenção magnética

Acabamento	Código
Niquelado fosco	938.23.006
Niquelado polido	938.23.002

Parador de porta magnético Rocket

Latão
Para aparafusar no piso
Com mecanismo de retenção magnética

Acabamento	Código
Niquelado fosco	938.23.016
Niquelado polido	938.23.012

Parador de porta Half Moon

Aço inox
Para aparafusar no piso

Acabamento	Código
Fosco	937.54.510

CATÁLOGO PRONTA ENTREGA

VERSÃO DIGITAL SEMPRE ATUALIZADA

ACESSE O SITE DA HÄFELE E CONFIRA A COMPLETA BIBLIOTECA DE CATÁLOGOS E BROCHURAS

CONHEÇA NOSSO APLICATIVO PARA TABLETS E SMARTPHONES

HÄFELE

Häfele Brasil Ltda
Rodovia João Leopoldo Jacomel, 4459,
conjunto 6 e 7 | 88302-000
Piraquara/PR - Brasil
Telefone: 41 3034-8150
Fax: 41 3034-8152
E-mail: info@hafele.com.br

www.hafele.com.br